



L. + F. PETERS GmbH - Karlstraße 9 - D-52249 Eschweiler

165 Jahre Familientradition in Feuerfest

Karlstraße 9  
D-52249 Eschweiler

Tel.: +49 - (0)2403 - 80 10 33  
Fax: +49 - (0)2403 - 80 10 34  
E-Mail: [vertrieb@peters-feuerfest.de](mailto:vertrieb@peters-feuerfest.de)

Eschweiler, den 24.03.2025  
Kunden-Nr.: 10.000  
Angebots-Nr.: 25-10000-182333

## PREISINFORMATION

### Keramikfasermatten

Diese Aufstellung enthält die aktuellen Preise eines Teils der durch uns lieferbaren Qualitäten und basiert auf den zuletzt von Ihnen angefragten bzw. bezogenen Stückzahlen. Über den Gesamtumfang unseres Programms können Sie sich auf schnellstem Wege auf unseren Internetseiten

[www.peters-feuerfest.de](http://www.peters-feuerfest.de)

informieren. Wir stehen Ihnen aber auch gerne in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung. Weitere Preise, insbesondere für Sonderformate und Sondermengen, teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit:

Menge	Format Zeichnung	Qualität	Stückgew.	Einzelpreis zzgl. ges. MWSt.
<b>ISOLIERMATTEN</b>				
> 16	Rolle 7.200x610x6,4 = 4,390 m <sup>2</sup> - 4 Rollen/Karton Stand.-Verp.: 16 Stück/Palette	ISOMAT 10/160 SC - PCW-Fasermatte 72 % Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - Klass.-T. 1600 °C - Dichte 100 kg/m <sup>3</sup>	2,81 kg	1.365,000 € /St. 10,00%
> 32	Rolle 7.200x610x12,7 = 4,390 m <sup>2</sup> Stand.-Verp.: 32 Stück/Palette	ISOMAT 10/160 FM - Mullitfasermatte 72 % Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - Klass.-Temp. 1600° C - Dichte: 100 kg/m <sup>3</sup>	5,58 kg	667,900 € /St. 10,00%
> 32	Rolle 7.200x610x12,7 = 4,390 m <sup>2</sup> Stand.-Verp.: 32 Stück/Palette	ISOMAT 10/160 SC - PCW-Fasermatte 72 % Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - Klass.-T. 1600 °C - Dichte 100 kg/m <sup>3</sup>	5,58 kg	615,000 € /St. 10,00%

Menge	Format Zeichnung	Qualität	Stückgew.	Einzelpreis zzgl. ges. MWSt.
> 16	Rolle 14.400x610x12,7	ISOMAT 10/160 HD-LL - Aluminiumoxidfaser 97 % - Klass.-Temp. 1600 °C - Dichte 96 kg/m <sup>3</sup>	10,71 kg	1.735,000 € /St. 10,00%
	Stand.-Verp.: 16 Stück/Palette			
> 16	Rolle 7.200x610x25,4 = 4,390 m <sup>2</sup>	ISOMAT 10/160 SC - PCW-Fasermatte 72 % Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - Klass.-T. 1600 °C - Dichte 100 kg/m <sup>3</sup>	11,16 kg	1.155,000 € /St. 10,00%
	Stand.-Verp.: 16 Stück/Palette			
> 16	Rolle 7.200x610x6,4 = 4,390 m <sup>2</sup> - 4 Rollen/Karton	ISOMAT 13/160 - Aluminiumoxidfaser 95 % - Klass.-Temp. 1600° C - Dichte: 130 kg/m <sup>3</sup>	3,65 kg	1.280,000 € /St. 10,00%
	Stand.-Verp.: 16 Stück/Palette			
> 16	Rolle 7.200x610x6,4 = 4,390 m <sup>2</sup> - 4 Rollen/Karton	ISOMAT 13/160 FM - Mullitfasermatte 72 % Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - Klass.-Temp. 1600° C - Dichte: 130 kg/m <sup>3</sup>	3,65 kg	1.285,000 € /St. 10,00%
	Stand.-Verp.: 16 Stück/Palette			
> 32	Rolle 7.200x610x12,7 = 4,390 m <sup>2</sup>	ISOMAT 13/160 SC - PCW-Fasermatte 72 % Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - Klass.-Temp. 1600 °C - Dichte 130 kg/m <sup>3</sup>	7,25 kg	795,000 € /St. 10,00%
	Stand.-Verp.: 32 Stück/Palette			
> 16	Rolle 7.200x610x25,4 = 4,390 m <sup>2</sup>	ISOMAT 13/160 IPP - Aluminiumoxidfaser 95 % - Klass.-Temp. 1600° C - Dichte: 128 kg/m <sup>3</sup>	14,28 kg	2.215,000 € /St. 10,00%
	Stand.-Verp.: 16 Stück/Palette			
> 16	Rolle 7.200x610x25,4 = 4,390 m <sup>2</sup>	ISOMAT 13/160 SC - PCW-Fasermatte 72 % Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - Klass.-Temp. 1600 °C - Dichte 130 kg/m <sup>3</sup>	14,50 kg	1.400,000 € /St. 10,00%
	Stand.-Verp.: 16 Stück/Palette			
> 18	Rolle 29.280x610x6,4 = 17,861 m <sup>2</sup>	ISOMAT 13/143 HZ - keram. Fasermatte - Klass.-Temp. 1430° C - Dichte: 128 kg/m <sup>3</sup>	14,63 kg	121,000 € /St. 10,00%
	Stand.-Verp.: 18 Stück/Palette			
> 16	Rolle 14.640x610x12,7 = 8,930 m <sup>2</sup>	ISOMAT 13/143 TZ - keram. Fasermatte - Klass.-Temp. 1430° C - Dichte: 128 kg/m <sup>3</sup>	14,52 kg	92,600 € /St. 10,00%
	Stand.-Verp.: 16 Stück/Palette			
> 16	Rolle 7.320x610x25,4 = 4,465 m <sup>2</sup> 1 St./Karton	ISOMAT 13/143 TZ - keram. Fasermatte - Klass.-Temp. 1430° C - Dichte: 128 kg/m <sup>3</sup>	14,52 kg	98,250 € /St. 10,00%
	Stand.-Verp.: 16 Stück/Palette			

Menge	Format Zeichnung	Qualität	Stückgew.	Einzelpreis zzgl. ges. MWSt.
> 16	Rolle 7.000x610x6,4 = 4,270 m <sup>2</sup> - 4 Rollen/Karton Stand.-Verp.: 16 Stück/Palette	ISOMAT 10/126 TS - keram. Fasermatte - Klass.-Temp. 1260° C - Dichte: 96 kg/m <sup>3</sup>	2,62 kg	46,000 € /St. 10,00%
> 16	Rolle 14.640x610x12,7 = 8,930 m <sup>2</sup> Stand.-Verp.: 16 Stück/Palette	ISOMAT 10/126 TS - keram. Fasermatte - Klass.-Temp. 1260° C - Dichte: 96 kg/m <sup>3</sup>	10,89 kg	68,000 € /St. 10,00%
> 16	Rolle 7.320x610x25,4 = 4,465 m <sup>2</sup> 1 St./Karton Stand.-Verp.: 16 Stück/Palette	ISOMAT 10/126 TS - keram. Fasermatte - Klass.-Temp. 1260° C - Dichte: 96 kg/m <sup>3</sup>	10,89 kg	69,000 € /St. 10,00%
> 16	Rolle 22.000x610x6 = 13,420 m <sup>2</sup> Stand.-Verp.: 16 Stück/Palette	ISOMAT 13/126 TS - keram. Fasermatte - Klass.-Temp. 1260° C - Dichte: 128 kg/m <sup>3</sup>	10,31 kg	73,750 € /St. 10,00%
> 16	Rolle 21.960x610x6,4 = 13,396 m <sup>2</sup> Stand.-Verp.: 16 Stück/Palette	ISOMAT 13/126 S - keram. Fasermatte - Klass.-Temp. 1260° C - Dichte: 128 kg/m <sup>3</sup>	10,97 kg	165,450 € /St. 10,00%
> 18	Rolle 14.640x610x12,7 = 8,93 m <sup>2</sup> Stand.-Verp.: 18 Stück/Palette	ISOMAT 13/125 CF - keram. Fasermatte - Klass.-Temp. 1250° C - Dichte: 128 kg/m <sup>3</sup>	14,86 kg	96,000 € /St. 10,00%
> 16	Rolle 14.640x610x12,7 = 8,930 m <sup>2</sup> Stand.-Verp.: 16 Stück/Palette	ISOMAT 13/126 TS - keram. Fasermatte - Klass.-Temp. 1260° C - Dichte: 128 kg/m <sup>3</sup>	14,52 kg	75,100 € /St. 10,00%
> 16	Rolle 14.640x610x12,7 = 8,930 m <sup>2</sup> Stand.-Verp.: 16 Stück/Palette	ISOMAT 13/126 S - keram. Fasermatte - Klass.-Temp. 1260° C - Dichte: 128 kg/m <sup>3</sup>	14,52 kg	99,100 € /St. 10,00%
> 16	Rolle 7.320x610x25,4 = 4,465 m <sup>2</sup> 1 St./Karton Stand.-Verp.: 16 Stück/Palette	ISOMAT 13/126 S - keram. Fasermatte - Klass.-Temp. 1260° C - Dichte: 128 kg/m <sup>3</sup>	14,52 kg	82,850 € /St. 10,00%

**Lieferzeit**

nach Vereinbarung

**Preisstellung**

ab Lager bei geschlossener Abnahme, frei verladen LKW (FCA), unverzollt und unbesteuert.; zzgl. Verpackungs- und Versandkosten, eventuell oben ausgewiesene Frachtkosten gelten nur unter Vorbehalt

Menge	Format Zeichnung	Qualität	Stückgew.	Einzelpreis zzgl. ges. MWSt.
<b>Zahlungsbedingungen</b>		bei Erstlieferung Vorkasse mit 3 % Skonto		
<b>Verpackung</b>		R-Palettenverpackung berechnen wir mit 16,00 €/St. nicht getauschte EURO-Palettenverpackung berechnen wir mit 18,00 €/St. Schrumpffolienverpackung bei Tauschpaletten berechnen wir mit 5,00 €/St.		
<b>Gültigkeit</b>		für Lieferungen bis 30.06.2025 - Änderungen jederzeit vorbehalten		
<b>Sonstiges</b>		Auf einer solchen Preisliste können nicht alle lieferbaren Qualitäten und Abmessungen berücksichtigt werden. Sollten Sie die von Ihnen gewünschte Qualität und Abmessung vermissen, nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir senden Ihnen dann schnellstmöglich Ihr persönliches Angebot zu. Beim Einbau von Keramikfasermatten sind die Hinweise des EG-Sicherheitsdatenblattes unbedingt zu beachten. Diese können Sie im Bedarfsfall bei uns anfordern. Beim Einbau von Keramikfasermatten sind die Hinweise des EG-Sicherheitsdatenblattes unbedingt zu beachten. Diese können Sie im Bedarfsfall bei uns anfordern. Die in der obigen Preisliste aufgeführten Preise und evtl. ausgewiesenen Rabatte gelten für die jeweils angegebenen Stückzahlen. Bei abweichenden Bedarfszahlen bitten wir Sie, die aktuell gültigen Preise und Rabattstaffeln bei uns anzufragen. Datenblätter sind beigelegt, soweit diese nicht bereits bei Ihnen vorliegen. Bei einem Nettowarenwert - abWerk, ohne Modellkosten - unter 500,00 € erheben wir einen Bearbeitungszuschlag zwischen 25,00 - 75,00 €. Für teilgepackte Paletten berechnen wir einen Zuschlag von 25,00 - 75,00 € pro Palette. Die Berechnung erfolgt nach dem jeweils anfallenden Aufwand. Im konkreten Bedarfsfall teilen wir Ihnen gerne mit, ob diese Kosten für Sie anfallen. Damit verlieren alle vorausgegangenen Preislisten bzw. Angebote über die oben aufgeführten Produkte ihre Gültigkeit. Ansonsten gelten ausschl. unsere Ihnen bekannten Liefer- und Zahlungsbedingungen. Anderslautende Bedingungen des Kunden sind in jedem Fall ausgeschlossen, auch wenn der Kunde in der Bestellung abweichende Bedingungen nennt und wir nicht widersprechen. Im Rahmen der Angebotsbearbeitung werden personenbezogene Daten gespeichert. Der Widerruf dieser Speicherung sowie das Verlangen auf Löschung der Daten steht Ihnen jederzeit frei. Die AGB und Datenschutzerklärung können von Ihnen jederzeit im Internet unter <a href="http://www.peters-feuerfest.de">www.peters-feuerfest.de</a> eingesehen werden oder werden Ihnen auf Wunsch von uns gerne zugesandt.		

Es würde uns freuen, wenn Ihnen unser Angebot zusagt und sichern Ihnen prompte und sorgfältige Erledigung zu.

Mit freundlichen Grüßen

***L. & F. PETERS GmbH***  
***Feuerfeste Erzeugnisse***

**Besuchen Sie unsere neugestaltete  
Internetseite: [www.peters-feuerfest.de](http://www.peters-feuerfest.de)**

**----- Letztes Update: 01.03.2025 -----**